




DRAPPEGGI

DRAPERY TRACK SYSTEMS

MOTTURA



ZENITH 423



Ref. 4361	2 m		4 m		Ref. 4361	2 m		4 m	
		3 kg	5 kg					1 kg	2 kg
	2 kg	4 kg				1 kg	2 kg		




NADIR 426



Ref. 4361	2 m		4 m		Ref. 4361	2 m		4 m	
		3 kg	5 kg					1 kg	2 kg
	2 kg	4 kg				1 kg	2 kg		



ORIZZONTE 466



Ref. 4263	2 m		4 m		Ref. 4263	2 m		4 m	
		8 kg	6 kg					3 kg	3 kg
	7 kg	5 kg				3 kg	3 kg		



ORIZZONTE 806




Ref. 4263	2 m		4 m		Ref. 4263	2 m		4 m	
		8 kg	7 kg					3 kg	3 kg
	7 kg	6 kg				3 kg	3 kg		




MULTIPLO 412



ROUND 460



Ref. 4263	2 m		4 m		6 m		Ref. 4263	2 m		4 m		6 m	
		6 kg	8 kg	5 kg						3 kg	3 kg	2 kg	
	5 kg	7 kg	4 kg					3 kg	3 kg	2 kg			




SPIN 417



Ref. 4361	2 m		4 m		6 m		Ref. 4361	2 m		4 m		6 m	
		3 kg	5 kg	2 kg						1 kg	2 kg	1 kg	
	2 kg	4 kg	2 kg					1 kg	2 kg	1 kg			




ARCO 489




Ref. 4263	2 m		4 m		6 m		Ref. 4263	2 m		4 m		6 m	
		14 kg	20 kg	18 kg						6 kg	8 kg	8 kg	
	12 kg	17 kg	15 kg					6 kg	8 kg	8 kg			







Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	5 kg	7 kg	4 kg




Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	6 kg	8 kg	5 kg
	3 kg	3 kg	2 kg





Ref. 4263	2 m	4 m	6 m	Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	7 kg	10 kg	6 kg		3 kg	4 kg	3 kg
	6 kg	8 kg	5 kg		3 kg	4 kg	3 kg




Ref. 4263	2 m	4 m	6 m	Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	7 kg	10 kg	6 kg		3 kg	4 kg	3 kg
	6 kg	8 kg	5 kg		3 kg	4 kg	3 kg



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m	Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	7,5 kg	9 kg	5 kg		3 kg	4 kg	2 kg
	6 kg	7 kg	4 kg		3 kg	4 kg	2 kg



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m	Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	10 kg	12 kg	8 kg		4 kg	5 kg	3 kg
	8 kg	10 kg	7 kg		4 kg	5 kg	3 kg



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m	Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	7 kg	10 kg	8 kg		3 kg	4 kg	3 kg
	6 kg	8 kg	7 kg		3 kg	4 kg	3 kg





ESSE 433



Ref. 4263	2 m	4,5 m	6 m	Ref. 4263	2 m	4,5 m	6 m
	6 kg	8 kg	5 kg		3 kg	4 kg	2 kg
	5 kg	6 kg	4 kg		3 kg	4 kg	2 kg




ESSE 422



Ref. 4263	2 m	4,5 m	6 m
	6 kg	8 kg	5 kg




SEPARÈ 458



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m	Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	7 kg	11 kg	8 kg		3 kg	5 kg	3 kg
	6 kg	9 kg	7 kg		3 kg	5 kg	3 kg




SEPARÈ 459



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m	Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	8 kg	11 kg	10 kg		3 kg	5 kg	4 kg
	7 kg	9 kg	8 kg		3 kg	5 kg	4 kg




ROUND 462



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	8 kg	10 kg	7 kg
	7 kg	8 kg	6 kg
	3 kg	4 kg	3 kg
	3 kg	4 kg	3 kg




ROUND 463



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	4 kg	6 kg	4 kg





ROUND 468



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	6 kg	8 kg	4 kg
	5 kg	7 kg	3 kg
	3 kg	3 kg	2 kg
	3 kg	3 kg	2 kg




SIPARIO 202



Ref. 5018	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m
	13 kg	38 kg	50 kg	50 kg	50 kg	43 kg	33 kg	23 kg
	10 kg	31 kg	41 kg	41 kg	41 kg	35 kg	27 kg	19 kg
	4 kg	15 kg	18 kg	18 kg	18 kg	33 kg	25 kg	17 kg
	4 kg	15 kg	18 kg	18 kg	18 kg	33 kg	25 kg	17 kg

Ref. 5028	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m
	15 kg	40 kg	55 kg	55 kg	55 kg	45 kg	35 kg	25 kg
	12 kg	33 kg	46 kg	46 kg	46 kg	37 kg	29 kg	21 kg
	6 kg	17 kg	23 kg	23 kg	23 kg	19 kg	15 kg	11 kg
	6 kg	17 kg	23 kg	23 kg	23 kg	19 kg	15 kg	11 kg



TEATRO 404

Ref. 5018	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
	8 kg	18 kg	25 kg	35 kg	40 kg	50 kg	50 kg	43 kg	32 kg	18 kg

Ref. 5028	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	45 kg	55 kg	55 kg	45 kg	35 kg	20 kg



SURF 311



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	6 kg	9 kg	6 kg
	3 kg	4 kg	3 kg

SURF 322



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	6 kg	9 kg	6 kg
	3 kg	4 kg	3 kg

SURF 324



Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	6 kg	10 kg	6 kg




Sistemi per tende multiple / Multiple curtains systems


MODULO 105




Ref. 4263	 Kg	2 m	4 m	6 m
		6 kg	10 kg	6 kg




MODULO 205




Ref. 4263	 Kg	2 m	4 m	6 m
		6 kg	10 kg	6 kg



MODULO 305 - 306




305



306

Ref. 4263	 Kg	2 m	4 m	6 m
		6 kg	9 kg	6 kg





MODULO 405 - 406




405



406


Ref. 4263	 Kg	2 m	4 m	6 m
		7 kg	10 kg	8 kg



STRALYS 477




Ref. 4263	2 m	4 m	6 m
	6 kg	9 kg	6 kg



LIME 677




Ref. 4261	2 m	4 m	6 m
	6 kg	9 kg	6 kg



LUNA 577



Ref. 4361	2 m	4 m	6 m
	6 kg	9 kg	6 kg



Sistemi per drappeggi ad onda

/ Wave curtains systems



I sistemi per tende Mottura, sia con azionamento a corde che a strappo, sono adatti per tende ad arricciatura continua ad onda. L'arricciatura continua della tenda è realizzata per mezzo di una corda distanziatrice all'interno del canale di scorrimento degli scivoli.


Mottura systems, either cord drawn and hand drawn are suitable for continuous wave draping.

Continuous curtain draping is achieved by means of a spacer cord inside the channel along which the sliders run.


Sistema / System		
STRALYS 477	●	●
LUNA 577	●	
LIME 677	●	
ESSE 433	●	●
ESSE 422	●	
KUADRO 482	●	●
CASPER 101	●	

Sistema / System		
EGO 480	●	●
PROGETTO 420		●
SEPARÈ 459	●	●
SEPARÈ 458	●	
ROUND 468	●	●
ARCO 489	●	

APERTURA LATERALE
/ LATERAL OPENING



APERTURA CENTRALE
/ CENTRAL OPENING





CASPER 101 e 201

Sistemi ad incasso / Concealed curtains systems





Sistemi ad incasso per tende arricciate indicato per uso domestico ed alberghiero, destinati ad applicazioni in controsoffitti in cartongesso per la sospensione di sottotende (Casper 101) o per la sospensione di tende o sovratende che necessitano di un ampio sormonto (Casper 201).

Concealed systems for draperies for domestic and hotels System designed for applications in plasterboard false ceilings for single curtains (Casper 101) or curtains/overcurtains that require a large overlap (Casper 201).



CASPER 101				
Ref. 4263	Kg	2 m	4 m	
		4 kg	5 kg	
		3 kg	4 kg	
		3 kg	4 kg	



CASPER 201				
Ref. 4263	Kg	2 m	4 m	
		4 kg	6 kg	

Plus

LA GAMMA

Una gamma completa di sistemi professionali per tende aricchiate ad uso domestico e professionale che offre la soluzione più adatta per qualsiasi drappoggio.

THE RANGE

A full range of curtain track systems suitable for domestic and professional use which offers the best solutions for all curtain styles and qualities of fabrics.

LA QUALITÀ

È la priorità del prodotto Mottura. Silenziosità e scorrevolezza come risultato di una tecnologia sofisticata per garantire una prestazione ed una longevità superiori.

THE QUALITY

At Mottura our main priority is Quality, with our sophisticated technology we can produce quiet and smooth running Curtain Systems and guarantee excellent performance and longevity.

SINERGIA

Un prodotto Mottura è il risultato dell'incontro tra la tecnologia Mottura e l'esperienza di migliaia di specialisti che da oltre quarant'anni la utilizzano ovunque nel mondo e contribuiscono ad una costante evoluzione del prodotto.

SINERGY

A Mottura system is a result of the advanced technology at Mottura and the experience of thousands of experts who over 40 years have contributed to the constant evolution of our products.

I MATERIALI

Mottura pone una estrema attenzione all'utilizzo di materiali più adatti alle performance del prodotto. Oltre trenta materiali diversi sono stati selezionati ed utilizzati nei sistemi Mottura per offrire la performance migliore e una longevità estrema.

THE RAW MATERIAL

Mottura sets very high standards and spends a great deal of time to ensure we use the best materials to produce a high level of performance from our products. Over thirty different materials have been selected and are used constantly in the systems produced by Mottura, to offer the best performance and a long life.

MOTTURA NEL MONDO

I sistemi per tende drappeggiate Mottura sono sulle finestre del mondo. Dal 1963 Mottura produce soluzioni ovunque ci sia una finestra; residenze, comunità, grandi progetti e nautica.

MOTTURA IN THE WORLD


The Mottura systems for draped curtains dress the windows of the world. Since 1963 Mottura produces solutions where there is a window; in private residence, in commercial structures and in nautical buildings.

LA SICUREZZA

La sicurezza è una priorità e Mottura richiede che i propri sistemi siano sempre installati correttamente per evitare di fare correre seri rischi ai bambini.

SAFETY

Safety is a major priority and Mottura requires that its systems are always installed correctly to avoid serious risks to children.




1

2

3

SISTEMI
SYSTEMS



			R. min.	R. min.			Wave	Gliders	Universal Rollers	Heavy Duty Rollers	Plastic Overlap	Steel Overlap	Wave Lateral Overlap	Wave Central Overlap
SLALOM 430 	•	•	12 cm	50 cm				•			•	•		
ARCO 470 	•	•	12 cm	50 cm				•	•		•	•		
ARCO 490 	•	•	12 cm	50 cm			•	•	•	•	•	•	•	•
ESSE 433 	•	•	12 cm	50 cm			•	•	•		•	•	•	•
ESSE 422 	•	•					•	•	•			•		•
KUADRO 482 	•	•	12 cm	50 cm			•	•	•		•	•	•	•
EGO 480 	•	•	12 cm	50 cm			•	•	•		•	•	•	•
PROGETTO 420 	•			150 cm			•	•	•		•	•	•	•
BEST421 	•							•			•	•		
ROUND 468 	•	•	30 cm	50 cm			•	•	•		•		•	•
ROUND 463 	•	•	40 cm	50 cm				•			•			
ROUND 460 - 462 	•	•	12/30 cm	50 cm			•	•	•			•		•
SEPARÈ 458* - 459 	•	•	12 cm	50 cm			•	•	•		•	•	•	•
SIPARIO 202 	•	•	30 cm	50 cm						•		•		
TEATRO 404 	•	•								•				
LUNA 577 - LIME 677 	•						•	•			•	•		•
STRALYS 477 	•	•					•	•			•	•		•
ZENITH 423 	•		6/12 cm	50 cm				•						
NADIR 426 	•	•	10 cm	50 cm				•						
ORIZZONTE 466 - 806 	•	•	12 cm	50 cm				•				•		
SPIN 417 	•	•	10 cm	50 cm	50 cm			•						
MULTIPLO 412 	•	•	12 cm	50 cm				•	•			•		
ARCO 489 	•	•	12 cm	50 cm			•	•	•	•	•	•		•
SURF 311 - 322 	•				100 cm			•			•	•		
SURF 324 	•							•	•		•	•		
MODULO 	•	•						•	•		•	•		
CASPER 101 			30 cm	100 cm			•	•	•			•		•
CASPER 201 							•	•	•			•		•

