

# Set

---

Complements



**pratic**

60 Anniversary

# Pedana Set

---



Set è la pedana progettata per integrarsi in corpo unico con le pergole Pratic compatibili. I LED Line integrati sono dimmerabili e valorizzano la pergola creando un effetto suggestivo a filo pedana.

## EN

Set is the platform designed to integrate into a single unit with the compatible Pratic pergolas. The built-in perimeter LEDs Line are dimmable and further enhance the pergola, creating an unusual and evocative effect flush with the platform.

## FR

Set est la plate-forme conçue pour s'intégrer avec les pergolas Pratic compatibles. Les LED Line sur le périmètre sont réglables et mettent encore plus en valeur la pergola, en créant un effet fascinant au fil de la plate-forme.

## ES

Set es la plataforma diseñada para integrarse con las pérgolas Pratic compatibles. Los LED Line perimetrales permiten la regulación con dimmer y valorizan aún más la pérgola creando un efecto insólito y sugestivo a ra de la pedana.

## DE

Set ist der Unterbau, der entworfen wurde, um sich in einem einzelnen Modul mit den vereinbarten Pratic Pergolen zu integrieren. Die integrierten LEDs Line sind dimmbar und verschönern die Pergola, indem am Rand des Unterbaus einen auserlesenen Effekt erzeugt wird.



Pratic

La pedana Set è personalizzabile con le più comuni tipologie di pavimento: legno, prefinito, ceramica o altro materiale scelto dal cliente. La pedana Set prevede diverse tipologie di configurazioni.



**EN**

Set platform can be customized with the most common types of flooring: wood, pre-finished, ceramic or other material chosen by the customer. Set Platform provides different types of configurations.

**DE**

Der Set Unterbau kann mit den häufigsten Bodenarten angepasst werden: Holz, Fertigmateriale, Keramik oder mit anderem, vom Kunde ausgewähltem Material. Der Set Unterbau sieht verschiedene Arten von Konfigurationen vor.

**FR**

La plate-forme Set peut être personnalisée avec les types de revêtements de sol les plus communes: bois, préfini, céramique ou autre matériau choisi par le client. La plate-forme Set permet différents types de configurations.

**ES**

La plataforma Set se puede personalizar con los tipos más comunes de pisos: madera, preacabados, cerámica u otro material elegido por el cliente. La plataforma Set prevé diferentes tipos de configuraciones.





La pedana Set consente anche l'integrazione delle guide di scorrimento delle vetrate Slide Glass. Supporti regolabili consentono di compensare i dislivelli.



**EN**  
Set platform can also integrate rails for Slide Glass panels. Adaptable supports compensate height differences.

**DE**  
Der Set Unterbau ermöglicht auch die Integration der gleitenden Führungsschienen der Slide Glass Türen. Die verstellbaren Halterungen ermöglichen die Höhenunterschiede auszugleichen.

**FR**  
La plate-forme Set prévoit également l'intégration des guides des baies vitrées Slide Glass. Supports réglables permettent la compensation des différences de niveau.

**ES**  
La plataforma Set también está prevista la integración de las guías de desplazamiento de las cristalerías Slide Glass. Soportes de altura regulable para adaptarse a cada proyecto.

Montanti collocabili in tre posizioni: angolare, intermedio o interno pedana.

**EN**  
Structural posts placeable in three positions: angle, intermediate or inside the platform.

**DE**  
Steher, die in drei Positionen positioniert werden können: eckige Position, mittlere Position oder auf der Innenseite des Unterbaus.

**FR**  
Possibilité de placer les poteaux en position d'angle, au ras de la plate-forme ou à l'intérieur de la plate-forme.

**ES**  
Montantes que pueden colocarse en tres posiciones: esquina, intermedia o interna a la plataforma.



# Set

## IT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pedana in alluminio certificata, integrata in corpo unico con le pergole Pratic compatibili: Brera P, Brera S, Opera, Vision, Nomo, Rialto, Fusion, Meta, Evo, Mito, Phoenix
- Sistema modulare per la compensazione dei dislivelli con martinetti
- Compatibilità con le più comuni tipologie di pavimento (legno, prefinito, ceramica...)
- Montanti collocabili in tre posizioni: angolare, intermedio o interno pedana
- Controtelaio di appoggio per inserimento guide di scorrimento Slide Glass
- LED Line integrati nei profili della pedana
- Resistenza al vento verificata attraverso calcoli strutturali
- Il profilo di copertura perimetrale è realizzabile negli stessi colori della struttura

## FR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plate-forme en aluminium certifiée et intégrée aux pergolas Pratic compatibles: Brera P, Brera S, Opera, Vision, Nomo, Rialto, Fusion, Meta, Evo, Mito, Phoenix
- Système modulaire pour la compensation des différences de niveau
- Compatible avec tous les sols (bois, matériau préfini, céramique...)
- Possibilité de placer les poteaux en position d'angle, au ras de la plate-forme ou à l'intérieur de la plate-forme
- Prédiposition pour l'insertion de guides Slide Glass
- LED Line intégrées dans les profils de la plate-forme
- Résistance au vent vérifiée par des calculs structurels
- Le profil de couverture périmétrique est réalisable de la même couleur que la structure

## EN

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Certified platform made of aluminum, fully integrated with Pratic compatible pergolas: Brera P, Brera S, Opera, Vision, Nomo, Rialto, Fusion, Meta, Evo, Mito, Phoenix
- Modular system that compensates for differences in height by jacks
- Compatibility with most floors available (wood, prefinished, ceramic...)
- Structural posts placeable in three positions: angle, intermediate or inside the platform
- Supporting frame to insert Slide Glass slideways
- LEDs Line integrated with platform profiles
- Wind resistance has been verified by structural calculus
- The perimeter covering profile is available in the same colors as the structure

## ES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plataforma en aluminio certificada, integrada en una pieza sola con pérgolas Pratic compatibles: Brera P, Brera S, Opera, Vision, Nomo, Rialto, Fusion, Meta, Evo, Mito, Phoenix
- Sistema modular para la compensación de diferencias de nivel con gatos.
- Compatibilidad con los tipos más comunes de pavimentos (madera, preacabados, cerámica...)
- Montantes que pueden colocarse en tres posiciones: esquina, intermedia o interna a la plataforma.
- Contramarco de apoyo para la inserción de guías de deslizamiento Slide Glass
- LED Line integrados en los perfiles de la plataforma
- Resistencia al viento verificada mediante cálculos estructurales
- El perfil de cobertura perimetral se puede realizar con los mismos colores de la estructura

## DE

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Zertifizierter Unterbau aus Aluminium, in einem einzelnen Modul integriert, mit den Pratic Pergolen vereinbar: Brera P, Brera S, Opera, Vision, Nomo, Rialto, Fusion, Meta, Evo, Mito, Phoenix
- Baukastensystem zum Ausgleich der Höhenunterschiede mit Winden
- Vereinbar mit den häufigsten Bodenarten (Holz, vorgefertigtes Material, Keramik...)
- Steher, die in drei Positionen positioniert werden können: eckige Position, mittlere Position oder auf der Innenseite des Unterbaus
- Unterlage Blindstock zum Einstecken der Slide Glass Gleitführungsschienen
- LEDs Line in den Unterbauprofilen integriert
- Windwiderstand durch strukturelle Berechnungen überprüft
- Das umlaufende Abdeckungsprofil ist in den gleichen Farben der Anlage erhältlich

## PATENTS PENDING

### Domande di brevetto depositate

Alcune delle caratteristiche tecniche del prodotto sono tutelate da relative domande di brevetto  
Alcune delle caratteristiche estetiche del prodotto sono tutelate da relative domande di modello o disegno Comunitario.

### EN

Some technical product features are protected by related patent applications.  
Some design product features are protected by related Community design.

### DE

Einige technische Merkmale des Produkts sind durch entsprechende Patentanmeldungen geschützt.  
Einige der ästhetischen Merkmale des Produkts werden durch entsprechende Gemeinschaftsmodell- oder Designanwendungen geschützt.

### FR

Certaines caractéristiques techniques du produit sont protégées par des demandes de brevet relatives.  
Certaines caractéristiques esthétiques du produit sont protégées par des applications de modèles ou de modèles communautaires connexes.

### ES

Algunas de las características técnicas del producto están protegidas por solicitudes de patentes relativas.  
Algunas de las características estéticas del producto están protegidas por el modelo comunitario o las aplicaciones de diseño relacionadas.

**pratic**  
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90  
33034 Fagagna – Udine  
+39 0432 638311  
pratic@pratic.it

[www.pratic.it](http://www.pratic.it)