

# Tecnic

---

# One

---

Pergolas



**pratic**

# Tecnic

---

# One

---



Progetto: arch. Enrico Franzolini Foto: Marchetti & De Luca

Linee nitide e funzionalità caratterizzano Tecnic e One, ideale per inserirsi naturalmente in qualsiasi contesto abitativo.



**EN**  
Sharp lines and functionality characterize Tecnic and One, perfect to naturally blend with any residential context.

**DE**  
Tecnic und One zeichnen sich durch reine Linien und Funktionalität aus; sie sind ideal um sich natürlich in jeden Wohnkontext anzupassen.

**FR**  
Lignes nettes et fonctionnalité caractérisent Tecnic et One, idéales pour s'insérer de façon naturelle dans n'importe quel contexte résidentiel.

**ES**  
Líneas nítidas y funcionalidad caracterizan a Tecnic y One, ideales para encajar con naturalidad en cualquier contexto vital.

Il telo, realizzabile in diverse texture, scorre sulle guide in alluminio e si impacchetta in uno spazio ridotto.

**EN**  
The cover, that can be made in many textures, slides on the aluminium rails and compacts in a small space.

**DE**  
Das Tuch, welches in verschiedenen Texturen erhältlich ist, gleitet auf Aluminiumführungsschienen und lässt sich auf kleinstem Raum verdichten.

**FR**  
La toile, qui est réalisable en plusieurs textures, glisse sur les rails en aluminium et se compacte dans un petit espace.

**ES**  
La tela, disponible en diferentes texturas, se desliza sobre guías de aluminio y se guarda en un espacio reducido.



## Lights

I **LED Line** sui rompitratta del telo offrono una **luminosità** variabile nell'intensità e nei colori, per creare atmosfere uniche e giochi di luce all'aria aperta.

EN

**LED Line** on the cover ribs give a **brightness** which is adjustable in intensity and colors, thus giving you the chance to create unique atmospheres and open air lighting effects.

DE

Die **LED Line** auf den Querträgern des Tuchs bieten eine veränderliche **Helligkeit** in Intensität und Farben, um einzigartige Atmosphären und Lichtspiele im Freien zu schaffen.

FR

Les lumières **LED Line** sur les raidisseurs de la toile offrent une **luminosité** variable en intensité et couleurs, pour créer des atmosphères uniques et des jeux de lumière en plein air.

ES

Los **LED Line** en los palillos de la lona ofrecen **luminosidad** ajustable en términos de intensidad y colores para crear atmósferas únicas y juegos de luz al aire libre.



## Sottotelo

Per rendere più calda e accogliente l'atmosfera dello spazio esterno il **sottotelo** è la soluzione ideale per nascondere il pvc della copertura.

EN

### **Undercover**

In order to make the atmosphere of the outdoor space warmer and more welcoming, the **undercover** is the ideal solution for hiding the PVC roofing.

DE

### **Untertuch**

Um die Atmosphäre des Außenbereichs wärmer und einladender zu gestalten, ist das **Untertuch** die ideale Lösung, um der PVC Abdeckung zu verstecken.

FR

### **Sous-toile**

Pour rendre encore plus chaleureuse et douillette l'atmosphère de l'espace dehors, la **sous-toile** est la solution idéale pour cacher le PVC de la couverture.

ES

### **Dobles Techos**

Para que el ambiente del espacio exterior sea más cálido y acogedor, la **capa base** es la solución ideal para ocultar el techo de PVC.



# Tecnic, One

## IT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenda scorrevole su guida a impacchettamento
- Dimensioni massime con tre campate:
  - Fissaggio guida sul lato P:
    - Tecnic: 1300L x 800P cm
    - One: 1300L x 900P cm
  - Fissaggio guida sul lato L:
    - Tecnic: 1300L x 550P cm
    - One: 1300L x 900P cm
- Dimensioni profilo guida:
  - Tecnic: 5x10 cm
  - One: 10x16 cm
- Fissaggio tra pareti o nei cavedi
- Movimentazione manuale o a motore

### OPTIONAL

- Illuminazione: **LED Line** sui rompitratta con luce bianca o RGB (bianco incluso)
- **Sottotelo** con funzione estetica di copertura del telo realizzabile in tre colorazioni
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di luminosità, pioggia e vento

### VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Comfort naturale
- Sistema Salvagocchia brevettato per impedire infiltrazioni d'acqua
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Design brevettato
- Made in Italy

## FR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Toile coulissante rétractable sur rails :
- Dimensions maximales avec trois travées :
  - Fixation rail sur le côté P :
    - Tecnic : 1300L x 800P cm
    - One : 1300L x 900P cm
  - Fixation rail sur le côté L :
    - Tecnic : 1300L x 550P cm
    - One : 1300L x 900P cm
- Dimensions profilé rail guide :
  - Tecnic : 5x10 cm
  - One : 10x16 cm
- Fixation entre murs ou en courettes
- Mouvement manuel ou motorisé

### EN OPTION

- Éclairage : lumières **LED Line** sur les raidisseurs avec lumière blanche ou RGB (blanc inclus)
- **Sous-toile** ayant fonction esthétique de couverture de la toile et réalisable en trois couleurs
- Création de scénarios personnalisés qui peuvent être rappelés par app ou commandes vocales
- Capteurs de luminosité, pluie et vent

### AVANTAGES

- Réalisé sur mesure
- Comfort naturel
- Système Sauve-goutte breveté pour empêcher toute infiltration d'eau
- Laquage avec marque de qualité Qualicoat Seaside Classe 2
- Design breveté
- Made in Italy

## EN

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Retractable cover sliding on rails
- Maximum dimensions with three spans:
  - Rail fixed on side P:
    - Tecnic: 1300L x 800P cm
    - One: 1300L x 900P cm
  - Rail fixed on side L:
    - Tecnic: 1300L x 550P cm
    - One: 1300L x 900P cm
- Dimensions of guide rail profile:
  - Tecnic: 5x10 cm
  - One: 10x16 cm
- Fixing between walls or in inner courtyards
- Manual or motor-powered operation

### OPTIONAL

- Lighting: **LED Lines** on ribs with white light or RGB (white included)
- **Undercover** with beauty function of coverage, available in three colors
- Creation of customized scenarios that can be recalled via app or voice control
- Light, rain and wind sensors

### ADVANTAGES

- Custom-made
- Natural comfort
- Patented drop-catcher system to avoid any water infiltration
- Coated with Qualicoat Seaside Class 2 quality brand
- Patented design
- Made in Italy

## ES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toldos enrollable sobre guías correderas:
- Medidas máximas con tres vanos:
  - Sujeción de la guía dal lado P:
    - Tecnic : 1300L x 800P cm
    - One : 1300L x 900P cm
  - Sujeción de la guía dal lado L:
    - Tecnic : 1300L x 550P cm
    - One : 1300L x 900P cm
- Medidas perfil guía:
  - Tecnic: 5x10 cm
  - One: 10x16 cm
- Sujeción entre paredes o en nicho
- Movimiento manual o con motor

### ACCESORIOS

- Iluminación: **LED line** en las rejillas con luz blanca o RGB (blanco incluida)
- **Doble techo** con función estética de recubrimiento del tejido, disponible en tres colores
- Creación de escenarios personalizados que se pueden recuperar a través de la aplicación o de comandos de voz
- Sensores de luz, lluvia y viento

### VENTAJAS

- Hecho a medida
- Comfort natural
- Sistema anti gotas patentado para impedir infiltraciones de agua
- Lacado con marca Qualicoat Seaside Class 2
- Diseño patentado
- Hecho en Italia

## DE

### TECHNISCHE MERKMALE

- Auf Führungsschienen gleitende Markise mit einziehbarem Tuch:
- Maximale Abmessungen mit drei Feldern:
  - Befestigung der Führungsschiene auf P Seite:
    - Tecnic: 1300L x 800P cm
    - One: 1300L x 900P cm
  - Befestigung der Führungsschiene auf L Seite:
    - Tecnic: 1300L x 550P cm
    - One: 1300L x 900P cm
- Abmessungen der Führungsschienenprofils:
  - Tecnic: 5x10 cm
  - One: 10x16 cm
- Befestigung zwischen Wänden oder in Hohlräumen
- Manueller oder motorgetriebener Antrieb

### OPTIONAL

- Beleuchtung: auf den Querträgern der Pergola integrierte **LED Line** mit weißem oder RGB Licht (einschließlich weiß)
- **Untertuch** mit ästhetischer Funktion zur Abdeckung des Tuchs, in drei Farben erhältlich
- Schaffung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abgerufen werden können
- Licht-, Regen- und Windsensoren

### VORTEILE



- Maßgeschneidert
- Natürlicher Komfort
- Patentiertes Tropfschutzsystem zur Verhinderung von Eindringen des Wassers
- Lackiert mit Qualicoat Seaside Klasse 2 Qualitätsmarke
- Patentiertes Design
- Hergestellt in Italien

## COLORAZIONI / COLOURS





### Struttura / Frame

	RAL 9016 Bianco sablé White sand		RAL 9010 Bianco semilucido White semi-gloss
	RAL 1013 Avorio semilucido Ivory semi-gloss		RAL 1013 Avorio sablé Ivory sand
	RAL 9006 Grigio sablé Grey sand		RAL 9006 Alluminio brill. opaco Bright alumin. matt
	Grigio ferro Iron grey		Corten

### Con supplemento / With extra charge

	Tiger Coating Colors Class 2		RAL altro RAL other
---	---------------------------------	---	------------------------

### Parti plastiche / Plastic parts

	Bianco White		Avorio Ivory
	Grigio ferro Iron grey		Corten

La riproduzione dei colori è indicativa.  
The reproduction of colors is approximate.

PATENTED

DESIGN REGISTERED

**pratic**  
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90  
33034 Fagagna – Udine  
+39 0432 638311  
pratic@pratic.it

pratic.it