

Windy

Pergolas



pratic

Windy

Serie Windy è la collezione di **tende verticali** che offre diverse soluzioni per chiudere gli spazi esterni e creare nuovi ambienti riparati da sole, pioggia e vento.



EN

Windy Series is the collection of **vertical awnings** which offers several solutions to close the outdoor spaces thus creating new places, sheltered from sun, rain and wind.

DE

Die **Windy Series** ist die Kollektion von **Senkrechtmarkisen**, die verschiedene Lösungen bietet, um Außenbereiche zu schließen und neue Umgebungen zu schaffen, die vor Sonne, Regen und Wind geschützt sind.

FR

La **Série Windy** est la collection de **stores verticaux** qui offre plusieurs solutions pour fermer les espaces extérieurs et créer de nouveaux endroits à l'abri du soleil, de la pluie et du vent.

ES

La **Serie Windy** es la colección de **toldo verticales** que ofrece diferentes soluciones para cerrar espacios exteriores y crear nuevos ambientes resguardados del sol, la lluvia y el viento.



Una **grande varietà** di tessuti tra cui scegliere: **filtrati, oscuranti o trasparenti**, per ogni tipo di comfort. Le tende verticali Windy possono essere installate in qualsiasi contesto architettonico.

EN

A **wide range** of fabrics to choose from: **screen, blackout or transparent**, for any kind of comfort. Windy vertical awnings can be installed in any architectural context

FR

Une **grande variété** de tissus à choisir : **filtrant, occultant ou transparent** pour tout type de confort. Les stores verticaux Windy peuvent être installés dans tout contexte architectonique.


DE

Eine **große Auswahl** an Stoffen steht zur Verfügung: **gefiltert, verdunkelnd oder transparent**, für jede Art von Komfort. Windige Senkrechtmarkisen können in jedem architektonischen Kontext installiert werden.



ES

Una gran **variedad de tejidos** para elegir: **filtrados, blackout o transparentes**, para cualquier tipo de confort. Las persianas verticales Windy pueden instalarse en cualquier contexto arquitectónico.






Box ispezionabile
Inspected box
Inspizierbare Box
Box avec inspection
Box inspeccionable




Guide
Guides
Führungen
Guides
Guías




Il frontale è dotato di profilo scopetto
The front panel has a profile with brush
Ausfallprofile mit Bürstendichtung
Le frontal est doté de joints brosse
La parte delantera está equipada con un perfil de escoba


Box



Compos, Square




Windy, Zed




Aluwindy

Guide / Guides / Führungen / Guides / Guías




Aluwindy, Windy, Square




Compos, Zed

Tessuto / Fabric / Tissu / Stoff / Tejido




Telo con fascia in Cristal

Fabric with Cristal band
Tuch mit Band aus Cristal
Toile avec bande en Cristal
Lona con faja de Cristal



Telo con finestra in Cristal

Fabric with Cristal window
Tuch mit Fenster aus Cristal
Toile avec fenêtre en Cristal
Lona con ventana de Cristal



Tessuto unico

Unique fabric
Einzigartiger Stoff
Un tissu unique
Tejido único

Windy

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenda verticale con box in alluminio e telo scorrevole su guide
- Dimensioni massime:
 - Aluwindy, Windy, Zed: 500Lx300H cm
 - Compos, Square: 450L x 250H cm
- Fissaggio a parete, a soffitto, laterale e in nicchia
- Installabile sulle pergole
- Movimentazione manuale o a motore
- Sensori di pioggia e vento

OPTIONAL

- **Power Spring System (PSS):** sistema di trazione del telo con molle a gas che consente il tensionamento costante e omogeneo (disponibile per Compos, Zed)
- Profilo paraspiffero per compensare eventuali dislivelli
- Blocco a terra frontale (disponibile per Windy, Square e Aluwindy)

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Box ispezionabile
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Made in Italy

EN

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Vertical awning with aluminium box and sliding canvas on rails
- Maximum dimensions:
 - Aluwindy, Windy, Zed: 500L x 300H cm
 - Compos, Square: 450L x 250H cm
- Wall, ceiling, side and niche fixing
- It can be installed on pergolas
- Motor-powered or manual operation
- Rain and wind sensors

OPTIONAL

- **Power Spring System (PSS):** the new traction system of the canvas through gas springs which allows the tension of the fabric in a constant and homogeneous way (available for Compos, Zed)
- Draught excluder profile useful to compensate any difference in height
- Frontal grounded block (available for Windy, Square and Aluwindy)

ADVANTAGES

- Custom-made
- Inspectable box
- Coated with Qualicoat Seaside Class 2 quality brand
- Made in Italy

DE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Senkrechtmarkise mit Aluminiumkasten und auf Führungen gleitendem Tuch
- Maximale Abmessungen:
 - Aluwindy, Windy, Zed: 500L x 300H cm
 - Compos, Square: 450L x 250H cm
- Wand-, Decken-, Seiten- und Nischenmontage
- Auf Pergolen installierbar Manuelle oder motorisierte Bewegung
- Regen- und Windsensoren

OPTIONAL

- **Power Spring System (PSS):** Markisentuch Spannsystem mit Gasfedern für konstante und gleichmäßige Spannung (erhältlich für Compos, Zed)
- Windschutzprofil zum Ausgleich von Höhenunterschieden
- Frontale Bodenverriegelung (verfügbar für Windy, Square und Aluwindy)

VORTEILE

- Maßgeschneidert
- Inspektionsfähige Box
- Lackiert mit Qualicoat Seaside Klasse 2 Qualitätsmarke
- Hergestellt in Italien

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Store vertical avec coffre en aluminium et toile coulissante sur rails
- Dimensions maximales :
 - Aluwindy, Windy, Zed: 500L x 300H cm
 - Compos, Square: 450L x 250H cm
- Fixation au mur, au plafond, latérale et en niche
- Installable sur les pergolas
- Mouvement manuel ou motorisé
- Capteurs de pluie et vent

EN OPTION

- **Power Spring System (PSS)**: système de traction de la toile avec ressorts à gaz qui permet la tension constante et homogène (disponible pour per Compos, Zed)
- Profil anti courant d'air pour combler d'éventuelles dénivellations
- Bloc au sol frontal (disponible pour Windy, Square et Aluwindy)

AVANTAGES

- Réalisé sur mesure
- Coffre inspectable
- Laquage avec marque de qualité Qualicoat Seaside Classe 2
- Made in Italy

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toldo vertical con cofre de aluminio y tela deslizante sobre guías
- Medidas máximas:
 - Aluwindy, Windy, Zed: 500L x 300H cm
 - Compos, Square: 450L x 250H cm
- Fijación en la pared, en el techo, en el lateral y en el hueco
- Se puede instalar en pérgolas
- Movimiento con motor o manual
- Sensor de lluvia y viento

OPCIONAL

- **Power Spring System (PSS)**: sistema de tensión de la lona con muelles de gas que permiten una tensión constante y homogénea (disponible para Compos, Zed)
- Perfil del protector contra corrientes de aire para compensar las diferencias de altura
- Bloqueo frontal del suelo (disponible para Windy, Square y Aluwindy)

VENTAJAS



- Hecho a medida
- Box ispezionabile
- Lacado con marca Qualicoat Seaside Clase 2
- Hecho en Italia

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
Colors Class 2
-  RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Grigio
Grey
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

PATENTED

PATENT PENDING

pratic
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it